

## БОРТОВОЙ С КМУ ГАЗОН NEXT 10.0 T

C41RB3-106B-76-I20-77-00-195

**7 063 200,00 Р\*** ~~8 248 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 784800 Р ☒ Сезонное предложение - 400000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
10000

Производитель КМУ / Модель  
HLC-3014 (Ю.Корея)

Вместимость паллет (1200x800), ед.+  
15

 Тип привода  
4x2

Внутренняя длина платформы, мм\*  
6100±150

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

Межсервисный интервал

15000 км

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 534

Объем двигателя, л

4.4

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н\*м

662

Экологический класс

евро-3

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC

дисковые тормоза всех колес

### МАССА

Полная масса, кг

10000

### ШИНЫ

Размерность шин

265/70 R19.5

ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

ОБЩЕЕ

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Категория транспортного средства                             | Категория водительских прав |
| N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т | C                           |

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

КУЗОВ

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм | Внутренние размеры, ДхШхВ, мм |
| 6200x2550x400                         | 6100x2450x400                 |

КМУ

Тип конструкции КМУ  
Тросовые (L-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Внешняя длина платформы, мм     | Внешняя ширина платформы, мм   |
| 6200                            | 2550                           |
| Внешняя высота платформы, мм    | Внутренняя длина платформы, мм |
| 400                             | 6100                           |
| Внутренняя ширина платформы, мм |                                |
| 2450                            |                                |

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
15

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель

|                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| HLC-3014 (Ю.Корея)                                    | Грузовой момент, т/м<br>8,6                            |
| Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг<br>9,8/700 | Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг<br>2,5/3200 |

## МАТЕРИАЛЫ

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Материал бортовой платформы<br>Алюминий | Пол бортовой платформы<br>Транспортная фанера |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                        |                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Кол-во аутригеров<br>2 ,спереди                        | Навесное бурильное оборудование<br>Отсутствует                               |
| Управление работой КМУ<br>Рычаги управления на колонне | Освещение<br>Фара освещения рабочей зоны                                     |
| Боковая защита<br>Алюминиевая                          | Крепление груза<br>Петли крепления                                           |
| Боковые габаритные фонари<br>Имеются                   | Дополнительно<br>Максимальная высота подъема 12,8 м.<br>Быстросъемные стойки |
| Вид САТ<br>Бортовой с КМУ                              |                                                                              |

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..