

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ  
NN

A21R36-1200-26-G36-67-00-000

3 277 800,00 Р\* ~~3 892 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

☒ Сезонное предложение - 250000 Р ☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 364200 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
бензин/CNG

⚙ Тип привода  
4x2

Вид утеплителя / Толщина, мм\*  
ППС 50

Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), м\*  
4,1х2,0х2,0

Вместимость европаллет, ед.  
8

ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ Включено

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 15000.00 ₺

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска  
со стабилизатором поперечной устойчивости  
оцинкованный кузов  
термо-шумоизоляция кабины  
минимальный радиус разворота от 5,7 м

ШИНЫ

Размерность шин  
185/75 R16C

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
гидравлическая система  
ABS  
дисковые тормоза всех колес

ПРИВОД

Тип привода  
4x2

ДВИГАТЕЛЬ

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Тип топлива          | Наименование двигателя   |
| бензин/CNG           | Evotech CNG              |
| Объем двигателя, л   | Мощность двигателя, л.с. |
| 3.0                  | 123                      |
| Крутящий момент, Н*м | Экологический класс      |
| 250                  | евро-5                   |

МАССА

Полная масса, кг

3500

ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Межсервисный интервал  
20000 км

ГАБАРИТЫ

Колесная база  
L3

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

КУЗОВ

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>каркасный | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Вместимость европаллет, ед.<br>8 | Объем, м3<br>17,4 |
|----------------------------------|-------------------|

|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>4100x2050x2409 | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>4200x2150x2509 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С  
не более 0,7

ПАНЕЛИ

|                                                                                   |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>плакированный металл | Внешняя обшивка (задние двери)<br>плакированный металл |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                     |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/потолок/ задние двери)<br>плакированный металл |
| Покрытие пола<br>транспортная фанера                | Дополнительное напольное покрытие<br>-                                                       |
| <b>ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА</b>                         |                                                                                              |
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль          | Отбортовка<br>оцинкованная сталь 200 мм                                                      |
| <b>ФУРНИТУРА</b>                                    |                                                                                              |
| Материал замка, петель, штанг<br>оцинкованная сталь | Ручка замка<br>тип PUSH                                                                      |
| Фиксатор<br>оцинкованный, «Т»-образный              |                                                                                              |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>                    |                                                                                              |
| Материал заднего портала<br>оцинкованная сталь      | Элементы крепления на стенах<br>-                                                            |
| Элементы крепления на полу<br>-                     | Гидравлический борт<br>-                                                                     |
| Обтекатель<br>-                                     | Лесенка на заднем свесе<br>выдвижная оцинкованная                                            |
| Освещение фургона<br>светодиодное                   | Закладные для ХОУ<br>наличие                                                                 |
| Инструментальный ящик<br>-                          | Прочее<br>-                                                                                  |
| Вид САТ                                             |                                                                                              |
| Изотермический фургон                               |                                                                                              |

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..